

КОМПАС-3D v25

Home

Информация об установке

Содержание

Добро пожаловать!	4
Системные требования	5
Аппаратное обеспечение	5
Программное обеспечение	6
Объем пространства на диске	7
Состав КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения	7
Установка, обновление, удаление, запуск КОМПАС-3D Home	8
Общие сведения	8
Установка на Astra Linux	9
Подключение репозитория продуктов АСКОН	9
Подключение репозитория Astra Linux	9
Обновление списка пакетов	10
Установка КОМПАС-3D Home и компонентов	10
Обновление КОМПАС-3D Home	11
Удаление КОМПАС-3D Home	11
Запуск КОМПАС-3D Home	11
Установка на Альт Рабочая станция	11
Подключение репозитория продуктов АСКОН	11
Обновление списка пакетов	11
Установка КОМПАС-3D Home и компонентов	12
Обновление КОМПАС-3D Home	13
Удаление КОМПАС-3D Home	13
Запуск КОМПАС-3D Home	13
Установка на РЕД ОС	14
Подключение репозитория продуктов АСКОН	14
Обновление списка пакетов	14
Установка КОМПАС-3D Home и компонентов	14
Обновление КОМПАС-3D Home	15
Удаление КОМПАС-3D Home	15
Запуск КОМПАС-3D Home	15
Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН	15
Основные отличия КОМПАС-3D Home от профессиональной версии КОМПАС-3D	16

Устранение возможных проблем с отображением КОМПАС-документов	16
Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D Home	17
Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D Home!	18
Приложения	18
1. Установочные пакеты и соответствующие им компоненты КОМПАС-3D Home	18

Добро пожаловать!

Компания АСКОН предлагает вашему вниманию систему КОМПАС-3D Home — некоммерческую версию системы КОМПАС-3D.

Система КОМПАС-3D Home предназначена для личного некоммерческого использования на вашем домашнем компьютере. Функциональные возможности системы позволяют использовать ее в различных отраслях деятельности. Она может успешно применяться для выполнения собственных домашних заданий, курсовых и дипломных проектов, других учебных работ, а также при разработке документов для самостоятельного некоммерческого использования.

Система поддерживает файлы документов, созданные в профессиональной версии системы КОМПАС-3D. В то же время для открытия в профессиональной версии системы документов, созданных в КОМПАС-3D Home, необходима специальная лицензия.

Основные компоненты КОМПАС-3D Home:

- **Система трехмерного моделирования**

Предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа.

- **Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График)**

Предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ.

- **Модуль проектирования спецификаций**

Модуль позволяет выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.

При использовании совместно с Системой трехмерного моделирования и/или Чертежно-графическим редактором возможно создание спецификаций, ассоциативно связанных со сборочными чертежами и трехмерными моделями сборки.

- **Текстовый редактор**

Предназначен для разработки различного рода текстовой документации. Возможно как стандартное, так и произвольное оформление документов.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с компанией АСКОН — одной из лидирующих фирм в области разработки систем автоматизированного проектирования!

Помимо перечисленных выше основных компонентов, КОМПАС-3D Home включает приложения, автоматизирующие как отдельные виды работ, например, расчеты, так и различные аспекты и направления проектирования, например, моделирование механических передач, построение трубопроводов и т. д.

Значительное число приложений входят в состав КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения и устанавливаются вместе с ним. Другие приложения, например, КОМПАС-Электрик — система для выпуска комплекта документов на электрооборудование, Электронный справочник конструктора, Строительная конфигурация — набор приложений для автоматизации выпуска проектной документации, являются самостоятельными продуктами и устанавливаются отдельно.

! Настоящий документ посвящен установке на компьютер системы КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения. Информация об установке других продуктов размещена в их документации.

Системные требования

Аппаратное обеспечение

КОМПАС-3D Home работает на процессорах с архитектурой x64.

Требования к аппаратному обеспечению

Минимум

- процессор с поддержкой инструкций SSE2 и AVX (поддержка инструкций AVX необходима, если планируется установка компонента **Расширенные средства чтения проприетарных форматов**)
- видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0
- остальные параметры минимально возможной конфигурации компьютера для установки и запуска КОМПАС-3D Home определяются минимальным системным требованиям для соответствующих операционных систем

Рекомендуется для комфортной работы

- многоядерный процессор (4 ядра и больше) с тактовой частотой 3 ГГц и выше
- 16 или 24 ГБ оперативной памяти и более



24 ГБ и более необходимо, если планируется установка компонента **Материалы и сортаменты, Стандартные изделия для КОМПАС**.

Рекомендуется для работы с большими сборками

- видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5, с 4 ГБ видеопамяти и более, пропускная способность видеопамяти — 140 ГБ/с и более
- монитор с разрешением 1920x1080 пикселей или более
- многоядерный процессор (6 ядер и больше) с максимально возможной тактовой частотой (4 ГГц и выше)
- 64 ГБ оперативной памяти и более
- видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5, с 8 ГБ видеопамяти и более, пропускная способность видеопамяти — 240 ГБ/с и более
- монитор с разрешением 1920x1080 пикселей или более
- твердотельный накопитель (SSD) в качестве места установки операционной системы, КОМПАС-3D Home и хранилища КОМПАС-документов



Для обеспечения хорошей производительности видеокарты Nvidia рекомендуется установить проприетарный драйвер (nvidia-driver) или открытый драйвер (nvidia-driver-open). Информацию о драйверах видеокарт Nvidia для Astra Linux можно получить по ссылке <https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=1212463> При использовании видеокарт AMD для корректного формирования изображения может потребоваться включение **Базового** варианта отрисовки. Более подробная информация об этом приведена в разделе Устранение возможных проблем с отображением КОМПАС-документов.



Не гарантируется стабильная работа на встроенных видеокартах.

Программное обеспечение

КОМПАС-3D Home предназначен для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением операционных систем, обновленных до актуального состояния:

- Astra Linux 1.8 (Уровень защищенности «Базовый»),
- Альт Рабочая станция 11,
- РЕД ОС 8.

Поддерживаются следующие среды рабочего стола:

- GNOME,
- Fly,
- KDE,
- MATE.



При работе в некоторых средах рабочего стола (например, **KDE**, **GNOME**) доступно использование оконного интерфейса Wayland, который имеет ряд ограничений по работе с курсором. В частности, при использовании клавиатурных привязок курсор не перемещается в точку привязки. В то же время фиксация координат точки с использованием привязки возможна.

Для просмотра Справочной системы требуется наличие веб-браузера.

Объем пространства на диске

Необходимый объем свободного пространства на жестком диске для установки КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения: 60 ГБ.

Такое же количество свободного места на жестком диске должно оставаться для возможности обновления пакетов.

Состав КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения

- Основные компоненты:
 - КОМПАС-3D
 - КОМПАС-График
 - Спецификации
- Локальная справка для КОМПАС-3D
- Учебные пособия
- Шаблоны документов
- Примеры документов
- Шрифты чертежные
- Программы ключа защиты
- Средства разработки приложений
- Расширенные средства чтения проприетарных форматов

- Механика:
 - Каталог: Муфты
 - Размерные цепи
- Оборудование:
 - Оборудование: Металлоконструкции
 - Оборудование: Трубопроводы
 - Оборудование: Кабельные каналы
 - Оборудование: Системы вентиляции
 - Оборудование: Развертки
- Оснастка и инструмент:
 - Пресс-формы 3D
 - Штампы 3D
- Универсальные приложения:
 - Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия для КОМПАС
 - Сервисные инструменты
 - Проверка документа
 - Распознавание 3D-моделей
 - Раскрой
 - Оборудование: Кабели и жгуты
 - Эргономика: Манекены
 - Покрытия
 - Разъемные соединения
 - Неразъемные соединения
 - Примеры библиотек
- Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН

Установка, обновление, удаление, запуск КОМПАС-3D Home

Общие сведения

Установка КОМПАС-3D Home производится из репозитория продуктов АСКОН, в котором размещены установочные пакеты (список пакетов приведен в [Приложении 1](#)) для поддерживаемых операционных систем.

В процессе установки автоматически устанавливаются другие пакеты, необходимые для корректной работы КОМПАС-3D Home и приложений, — так называемые «зависимости устанавливаемых пакетов» или просто «зависимости».



Установка некоторых зависимостей производится из репозитория операционных систем, доступ к которым должен быть открыт.

Если на целевых компьютерах доступ в интернет отсутствует, необходимо сделать зеркало репозитория продуктов АСКОН, а также зеркала репозитория операционных систем. Подробнее о создании репозитория:

- **для Astra Linux:**

<https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=61575159>

- **для Альт Рабочая станция:**

<https://www.altlinux.org/Ownrepo>

- **для РЕД ОС:**

https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-administation/8_0-repo/8_0-create-repo/

Для установки КОМПАС-3D Home используются специальные команды, которые выполняются в терминале операционной системы. Для подключения репозитория и установки КОМПАС-3D Home необходимы права администратора.



Возможна также установка КОМПАС-3D Home через пакетные менеджеры операционных систем.

Установка на Astra Linux

Подключение репозитория продуктов АСКОН

Подключите репозитории, выполнив следующие команды:

```
sudo bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/personal/scripts/ascon-personal-deb.sh)"
sudo bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/scripts/ascon-stable-deb.sh)"
```

Подключение репозитория Astra Linux

Чтобы установить пакеты зависимости, необходимые для установки пакетов КОМПАС-3D Home, подключите репозитории (main и extended) операционной системы Astra Linux. Для этого выполните следующие команды:

```
sudo sed -i '/repository-main/s/^#//g' /etc/apt/sources.list
sudo sed -i '/repository-extended/s/^#//g' /etc/apt/sources.list
```

Обновление списка пакетов

Перед установкой КОМПАС-3D Home требуется обновить список пакетов. Для этого выполните команду:

```
sudo apt update
```

Установка КОМПАС-3D Home и компонентов

Полная установка

Полная установка — установка всех компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), в том числе компонента Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН.

Для полной установки выполните команду:

```
sudo apt install ascon-kompas3d-home-v25-full ascon-common-coredump-watcher
```

После выполнения команды перезагрузите компьютер.

! Устанавливая Сервис сбора диагностической информации, вы соглашаетесь с отправкой данных о сбое в работе программного обеспечения АСКОН. Собранные информация используется только для анализа проблем в программном обеспечении и не передается третьей стороне. Подробнее см. раздел [Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН](#).

Выборочная установка

Выборочная установка — установка компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), выполняемая путем установки отдельных пакетов.

Примеры:

- для установки КОМПАС-График выполните команду:

```
sudo apt install ascon-kompas-graphic-v25 ascon-kompas-home-v25
```

- для установки КОМПАС-3D выполните команду:

```
sudo apt install ascon-kompas3d-v25 ascon-kompas-home-v25
```

Допускается указывать несколько пакетов сразу, разделяя их названия пробелами:

```
sudo apt install <имя пакета 1> <имя пакета 2> <имя пакета n>
```

Например, для установки компонентов Проверка документов и Средства разработки приложений выполните команду:

```
sudo apt install ascon-kompas-checker-v25 ascon-kompas-sdk-v25
```

Для установки Сервиса сбора диагностической информации ПО АСКОН выполните команду:

```
sudo apt install ascon-common-coredump-watcher
```

После установки Сервиса сбора диагностической информации необходимо перезагрузить компьютер.

Обновление КОМПАС-3D Home

Для обновления всех установленных компонентов выполните команды:

```
sudo apt update
sudo apt install --only-upgrade ascon-kompas* \
ascon-common-coredump-watcher ascon-polynom-library-24.0 ascon-helpserver
```

Удаление КОМПАС-3D Home

Для удаления всех компонентов, включая пакеты зависимости, выполните команду:

```
sudo apt autoremove ascon-kompas-graphic-v25 ascon-common-coredump-watcher \
ascon-polynom-library-24.0
```

Запуск КОМПАС-3D Home

Запуск КОМПАС-3D Home выполняется от имени пользователя.

Для запуска КОМПАС-3D Home щелкните мышью по его пиктограмме в разделе **КОМПАС-3D v25 Home x64**, созданной при установке в меню **Пуск** операционной системы.

Для запуска КОМПАС-3D Home через терминал операционной системы используйте команду:

```
kompas-home-v25
```

Установка на Альт Рабочая станция

Подключение репозитория продуктов АСКОН

Подключите репозиторий, выполнив следующие четыре команды:

```
su -
bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/personal/scripts/ascon-personal-alt.sh)"
bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/scripts/ascon-stable-alt.sh)"
exit
```

Обновление списка пакетов

Перед установкой КОМПАС-3D Home требуется обновить список пакетов. Для этого выполните построчно следующие три команды:

```
su -
apt-get update
exit
```

Установка КОМПАС-3D Home и компонентов

Полная установка

Полная установка — установка всех компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), в том числе компонента Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН.

Для установки выполните построчно следующие три команды:

```
su -  
apt-get install ascon-kompas3d-home-v25-full ascon-common-coredump-watcher  
exit
```

После выполнения команд перезагрузите компьютер.

! Устанавливая Сервис сбора диагностической информации, вы соглашаетесь с отправкой данных о сбое в работе программного обеспечения АСКОН. Собранные данные используются только для анализа проблем в программном обеспечении и не передаются третьей стороне. Подробнее см. раздел [Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН](#).

Выборочная установка

Выборочная установка — установка компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), выполняемая путем установки отдельных пакетов.

Примеры:

- для установки КОМПАС-График выполните построчно следующие три команды:

```
su -  
apt-get install ascon-kompas-graphic-v25 ascon-kompas-home-v25  
exit
```

- для установки КОМПАС-3D выполните построчно следующие три команды:

```
su -  
apt-get install ascon-kompas3d-v25 ascon-kompas-home-v25  
exit
```

Допускается указывать несколько пакетов сразу, разделяя их названия пробелами:

```
su -  
apt-get install <имя пакета 1> <имя пакета 2> <имя пакета n>  
exit
```

Например, для установки компонентов Проверка документов и Средства разработки приложений выполните построчно следующие три команды:

```
su -  
apt-get install ascon-kompas-checker-v25 ascon-kompas-sdk-v25  
exit
```

Для установки Сервиса сбора диагностической информации ПО АСКОН выполните построчно следующие три команды:

```
su -  
apt-get install ascon-common-coredump-watcher  
exit
```

После установки Сервиса сбора диагностической информации необходимо перезагрузить компьютер.

Обновление КОМПАС-3D Home

Перед обновлением установленных компонентов требуется обновить список пакетов. Для этого выполните построчно следующие две команды:

```
su -  
apt-get update
```

Для обновления установленных компонентов КОМПАС-3D Home выполните следующую команду:

```
apt-get install ascon-kompas-graphic-v25 ascon-helpserver
```

В случае, если установлен компонент Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия для КОМПАС, выполните следующую команду:

```
apt-get install ascon-polynom-library-24.0
```

В случае, если установлен компонент Сервис сбора диагностической информации, выполните следующую команду:

```
apt-get install ascon-common-coredump-watcher
```

Удаление КОМПАС-3D Home

Для удаления всех компонентов КОМПАС-3D Home и пакетов зависимостей выполните построчно следующие четыре команды:

```
su -  
apt-get remove ascon-kompas-graphic-v25 ascon-common-coredump-watcher \  
ascon-polynom-library-24.0  
apt-get autoremove  
exit
```

Запуск КОМПАС-3D Home

Запуск КОМПАС-3D Home производится от имени пользователя.

Место расположения пиктограммы для запуска КОМПАС-3D Home зависит от используемой среды рабочего стола:

- **MATE** — раздел КОМПАС-3D v25 Home x64 меню **MATE**,
- **KDE** — раздел КОМПАС-3D v25 Home x64 **Меню запуска приложений**,
- **GNOME** — меню **Показать приложения**.

Для запуска КОМПАС-3D Home через терминал операционной системы используйте команду:

```
kompas-home-v25
```

Установка на РЕД ОС

Подключение репозитория продуктов АСКОН

Подключите репозитории, выполнив следующие команды:

```
sudo bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/personal/scripts/ascon-personal-redos.sh)"
sudo bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/scripts/ascon-stable-redos.sh)"
```

Обновление списка пакетов

Перед установкой КОМПАС-3D Home требуется обновить список пакетов.

Для этого выполните команду:

```
sudo dnf check-update --refresh
```

Установка КОМПАС-3D Home и компонентов

Полная установка

Полная установка — установка всех компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), в том числе компонента Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН.

Для полной установки выполните команду:

```
sudo dnf install ascon-kompas3d-home-v25-full ascon-common-coredump-watcher;\
nohup /opt/ascon/common/coredump-watcher/inotify_dump_script.sh \
> /dev/null 2>&1 &
```

! Устанавливая Сервис сбора диагностической информации, вы соглашаетесь с отправкой данных о сбое в работе программного обеспечения АСКОН. Собранные данные используются только для анализа проблем в программном обеспечении и не передаются третьей стороне. Подробнее см. раздел [Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН](#).

Выборочная установка

Выборочная установка — установка компонентов, перечисленных в [Приложении 1](#), выполняемая путем установки отдельных пакетов.

Примеры:

- для установки КОМПАС-График выполните команду:

```
sudo dnf install ascon-kompas-graphic-v25 ascon-kompas-home-v25
```

- для установки КОМПАС-3D выполните команду:

```
sudo dnf install ascon-kompas3d-v25 ascon-kompas-home-v25
```

Допускается указывать несколько пакетов сразу, разделяя их названия пробелами:

```
sudo dnf install <имя пакета 1> <имя пакета 2> <имя пакета n>
```

Например, для установки компонентов Проверка документов и Средства разработки приложений выполните команду:

```
sudo dnf install ascon-kompas-checker-v25 ascon-kompas-sdk-v25
```

Для установки Сервиса сбора диагностической информации ПО АСКОН выполните команду:

```
sudo dnf install ascon-common-coredump-watcher;\nnohup /opt/ascon/common/coredump-watcher/inotify_dump_script.sh \  
> /dev/null 2>&1 &
```

Обновление КОМПАС-3D Home

Для обновления всех установленных компонентов выполните команду:

```
sudo dnf check-update --refresh\nsudo dnf update ascon-kompas* ascon-common-coredump-watcher \  
ascon-polynom-library-24.0 ascon-helpserver
```

Удаление КОМПАС-3D Home

Для удаления всех компонентов выполните команду:

```
sudo dnf autoremove ascon-kompas-graphic-v25 ascon-common-coredump-watcher \  
ascon-polynom-library-24.0
```

Запуск КОМПАС-3D Home

Запуск КОМПАС-3D Home производится от имени пользователя.

Место расположения пиктограммы для запуска КОМПАС-3D Home зависит от используемой среды рабочего стола:

- **MATE** — раздел КОМПАС-3D v25 Home x64 **Главного меню**,
- **KDE** — раздел КОМПАС-3D v25 Home x64 **Меню запуска приложений**,
- **GNOME** — меню **Показать приложения**.

Для запуска КОМПАС-3D Home через терминал операционной системы используйте команду:

```
kompas-home-v25
```

Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН

Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН (далее — Сервис) предназначен для автоматического составления отчета о сбое в работе программного обеспечения АСКОН.

В случае возникновения сбоя в работе ПО АСКОН Сервис формирует отчет о сбое. Отчет включает сведения о состоянии приложения и связанных с ним бинарных файлах в момент сбоя, логи приложения, сведения о подключенных КОМПАС-приложениях, сведения об операционной системе, сведения о графической оболочке операционной системы, сведения о процессоре и оперативной памяти. Отправка производится с согласия пользователя. Собранная информация используется только для анализа проблем в ПО и не передается третьей стороне.

Основные отличия КОМПАС-3D Home от профессиональной версии КОМПАС-3D

1. В КОМПАС-3D Home отсутствует возможность работы с некоторыми приложениями и библиотеками.



Раздел «Новые возможности» справочной системы может содержать информацию об отсутствующих в КОМПАС-3D Home приложениях, так как с КОМПАС-3D Home поставляется справочная система профессиональной версии. Актуальным для КОМПАС-3D Home является список приложений, приведенный в разделе [Состав КОМПАС-3D Home для машиностроения и приборостроения](#) настоящего документа.

2. В КОМПАС-3D Home отсутствует интеграция с системами управления инженерными данными.
3. При печати чертежей, текстовых документов и спецификаций, созданных в КОМПАС-3D Home, на листы автоматически добавляется информация об этой системе. Данные размещаются вдоль краев листов.
4. В КОМПАС-3D Home можно открыть файлы, созданные в профессиональной версии КОМПАС-3D, но для открытия файлов КОМПАС-3D Home в профессиональной версии требуется специальная лицензия.

Устранение возможных проблем с отображением КОМПАС-документов

В КОМПАС-3D Home изображение документов на экране формируется с помощью OpenGL. Если компьютер, на котором планируется работа с КОМПАС-3D Home, не обеспечивает требуемую программно-аппаратную поддержку OpenGL, то могут возникать дефекты изображения, сбои в работе КОМПАС-3D Home.

Ниже приведены возможные пути решения этих проблем.

1. Проверьте, удовлетворяет ли видеокарта требованиям, изложенным в разделе [Аппаратное обеспечение](#).
2. Проверьте, актуален ли установленный на компьютере драйвер видеокарты. При необходимости загрузите актуальный драйвер с сайта разработчика.
3. Если проблемы остаются, то в КОМПАС-3D Home вызовите команду **Настройка — Параметры...**, в левой части появившегося диалога выберите **Система — Общие — Управление системой**, затем в правой части диалога сделайте следующие настройки:
 - Уменьшите сглаживание изображения: в списке **Качество сглаживания** выберите строку **Низкое**.
Если это не даст эффекта, отключите сглаживание, выбрав строку **Без сглаживания**.
 - Измените параметры аппаратного ускорения (может привести к снижению скорости отрисовки): в списке **Вариант отрисовки** выберите строку **Базовый**.Обратите внимание на то, что настройка, описанная в п. 3, вступает в силу после перезапуска КОМПАС-3D Home, т. е., сделав любое из этих изменений, КОМПАС-3D Home необходимо закрыть и запустить снова. Только после этого можно будет оценить эффект выполненной настройки.

Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D Home

В составе системы КОМПАС-3D Home поставляются шрифты TrueType, необходимые для выполнения надписей на чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные:

- GOST type A (имя файла шрифта — *gost_a.ttf*),
- GOST type B (имя файла шрифта — *gost_b.ttf*),
- GOST type AU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта — *gost_au.ttf*),
- GOST type BU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта — *gost_bu.ttf*),
- Symbol type A (имя файла шрифта — *symbol_a.ttf*),
- Symbol type B (имя файла шрифта — *symbol_b.ttf*).



КОМПАС-3D Home корректно работает со шрифтами, установленными в любую из следующих папок:

- */usr/share/fonts*,
- */usr/local/share/fonts*.

Поэтому, устанавливая вручную дополнительные шрифты, убедитесь, что для установки выбрана одна из этих папок. Обратите внимание: для копирования файлов в эти папки требуются права администратора.

Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D Home!

Офис АСКОН:

Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А»

Тел. (812) 703-39-34

E-mail: info@ascon.ru

АСКОН в сети Интернет:

<http://www.ascon.ru>

Адрес Службы технической поддержки:

E-mail: support@ascon.ru

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

<http://support.ascon.ru>

© ООО «АСКОН-Системы проектирования», 2026. Все права защищены.

Приложения

1. Установочные пакеты и соответствующие им компоненты КОМПАС-3D Home

Компоненты, входящие в дистрибутив КОМПАС-3D Home, и названия соответствующих установочных пакетов

<i>Пакет</i>	<i>Устанавливает компонент(ы)</i>
ascon-kompas3d-home-v25-full	Все нижеперечисленные компоненты, кроме следующих: <ul style="list-style-type: none">• Расширенные средства чтения проприетарных форматов• Сервис сбора диагностической информации
ascon-kompas-graphic-v25	КОМПАС-График Спецификация

<i>Пакет</i>	<i>Устанавливает компонент(ы)</i>
	Шаблоны документов Примеры документов Шрифты чертежные
ascon-kompas3d-v25	КОМПАС-3D
ascon-kompas-home-v25	Конфигурационные файлы для КОМПАС-3D Home
ascon-kompas-help-v25	Локальная справка КОМПАС-3D
ascon-kompas-tutorials-v25	Учебные пособия
ascon-kompas-tutorials-3dprint-v25	Азбука 3D-печати
ascon-tutorial-viewer	Средство просмотра учебных пособий (автоматически устанавливается вместе с пакетом Учебные пособия или Азбука 3D-печати)
ascon-kompas-fonts	Шрифты чертежные (Поставляются только шрифты TrueType. Векторные шрифты не поставляются из-за невозможности обеспечения их корректной работы.)
ascon-kompas-sdk-v25	Средства разработки приложений
ascon-kompas-coupling-v25	Каталог: Муфты
ascon-kompas-dimchain-v25	Размерные цепи
ascon-polynom-library-24.0	Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия для КОМПАС
ascon-kompas-servicetools-v25	Сервисные инструменты
ascon-kompas-checker-v25	Проверка документов
ascon-kompas-featurekompas-v25	Распознавание 3D-моделей
ascon-kompas-nesting-v25	Раскрой
ascon-kompas-cable-v25	Оборудование: Кабели и жгуты
ascon-kompas-ergonomics-v25	Эргономика: Манекены
ascon-kompas-coating3d-v25	Покрытия
ascon-kompas-mouldcore-v25	Пресс-формы 3D
ascon-kompas-diecore-v25	Штампы-3D
ascon-kompas-unwrap-v25	Оборудование: Развертки
ascon-kompas-trays-v25	Оборудование: Кабельные каналы
ascon-kompas-ventilation-v25	Оборудование: Системы вентиляции
ascon-kompas-pipeline-v25	Оборудование: Трубопроводы

<i>Пакет</i>	<i>Устанавливает компонент(ы)</i>
ascon-kompas-easysteel-v25	Оборудование: Металлоконструкции
ascon-kompas-splitconnection3d-v25	Разъемные соединения
ascon-kompas-weldconnect-v25	Неразъемные соединения
ascon-kompas-libsamples-v25	Примеры библиотек фрагментов и моделей
ascon-kompas-common	Общие файлы КОМПАС-3D и КОМПАС-3D Viewer
ascon-helpserver	Локальный сервер справки продуктов АСКОН
ascon-kompas-plugins-v25	Плагины для приложений
ascon-kompas-kactivation-v25	Утилита активации
ascon-kompas-cadex-v25	Расширенные средства чтения проприетарных форматов
ascon-common-core-dump-watcher	Сервис сбора диагностической информации

! Устанавливая данный пакет, вы соглашаетесь с отправкой данных о сбое в работе программного обеспечения АСКОН. Собранные информация используется только для анализа проблем в программном обеспечении и не передается третьей стороне. Подробнее см. раздел [Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН](#).